

作成：平成 17 年 7 月 13 日

修正：平成 23 年 3 月 24 日

Active!mail 以外のメールソフトでメールを送受信する

目次

1.	はじめに	1
2.	留意事項	1
3.	設定に必要な情報	2
4.	IMAP 設定手順	2
4.1.	基本設定	3
4.2.	認証の設定	4
4.3.	暗号化の設定	5
5.	補足情報	7

1. はじめに

ここでは Active!mail 以外のメールソフトを使用して、本学のメールサービスを利用する際に必要となる情報について説明します。

Active!mail は IMAP というメール送受信手順（プロトコル）を使用しておりますが、情報センターでは、本学のメールシステムで Active!mail 以外のメールソフトを使用する場合、Active!mail と親和性が高い受信方法である IMAP を使うメールソフトの利用をお勧めしています。

例えばメールソフトの受信設定で POP3 を選択している場合、読んだメールはクライアントにダウンロードされ、Active!mail で同じメールを読むことができなくなります。それに対して、メールソフトの受信設定で IMAP を使うメールソフトを利用する場合、Active!mail でも同じメールを読むことができます。

よって、ここでは受信設定で IMAP を選択する場合を中心に説明します。以下の文章を参考にして設定してください。より詳しい説明は、コンピュータ環境の使い方の「メールサービスの利用手引き」をご確認ください。

2. 留意事項

設定にあたり、次の事項に留意してください。

- 本学のメールシステムでは、セキュリティの事を考慮し、メール受信時のみならずメール送信時にもユーザ認証を必要とします。

- 利用者がより安心して利用することができるよう SSL による暗号化に対応したメールの送受信環境を提供しています。

3. 設定に必要な情報

メールソフトを設定する際に必要な情報を以下に記します。さらに詳しい情報や IMAP と POP3 との通信方式の違いについては、コンピュータ環境の使い方の「メールサービスの利用手引き」をご確認ください。

【表 1 基本設定項目】

項目	値
名前	フルネーム (ローマ字)
ユーザ名	あなたのユーザ ID
パスワード	あなたのパスワード
電子メールアドレス	あなたのユーザ ID@cc.kyoto-su.ac.jp
メール送信サーバ (SMTP サーバ)	ccmail.kyoto-su.ac.jp
メール受信サーバ (IMAP サーバ)	ccimap41.kyoto-su.ac.jp

【表 2 暗号化に関する情報】

項目	サーバ名	ポート番号
メール送信サーバ (SMTPS サーバ)	ccmail.kyoto-su.ac.jp	465
メール受信サーバ (IMAPS サーバ)	ccimap41.kyoto-su.ac.jp	993


4. IMAP 設定手順

ここではメールソフトとして Microsoft Outlook 2002 (以下「Outlook」という。)を例に IMAP の設定方法について説明します。


なお、お使いのメールソフトやバージョンによって画面の表示が異なることがあります。予めご了承ください。

4.1. 基本設定


1) Outlook を開き、「ツール」メニューの「電子メールアカウント」をクリックします。




2) 開いたウィンドウで「新しい電子メールアカウントの追加」を選択し、「次へ」のボタンをクリックします。



- 3) 次の表示で「IMAP」を選択し、「次へ」のボタンをクリックします。




- 4) 2 ページの【表 1 基本設定項目】を参考に入力します。なお、入力する際は全て半角で入力してください。



- 5) 入力できたら「詳細設定」のボタンをクリックし、「4-2. 認証の設定」を続けて行います。

4.2. 認証の設定


開いたウィンドウで「送信サーバ」のタブをクリックします。そして、「送信サーバ (SMTP) は認証が必要」のチェックボックスをクリックし、チェック印を付けます。次にその下にある「受信メールサーバと同じ設定を使用する」を選択します。



続いて「4-3. 暗号化の設定」を行います。

4.3. 暗号化の設定

- 1) 「詳細設定」のタブをクリックします。そして、「受信サーバ (IMAP)」と「送信サーバ (SMTP)」それぞれの項目で「このサーバはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」のチェックボックスをクリックし、チェック印を付けます。
- 2) さらに、ポート番号の値が「受信サーバ (IMAP)」には「993」、「送信サーバ (SMTP)」には「465」が入力されていること確認し、「ルートフォルダのパス」の欄に「INBOX」と入力してください。
- 3) 以下の様な表示になっていることが確認できたら、「OK」ボタンをクリックします。



4) 「次へ」のボタンをクリックします。

5) これで、設定は完了です。「完了」ボタンをクリックします。

5. 補足情報

IMAP の設定手順について説明してきましたが、POP3 をお使いになる場合は IMAP 設定手順と以下の情報を参考に設定してください。

【基本設定項目】

項目	値
名前	フルネーム (ローマ字)
ユーザ名	あなたのユーザ ID
パスワード	あなたのパスワード
電子メールアドレス	あなたのユーザ ID@cc. kyoto-su. ac. jp

【暗号化に関する情報】

項目	サーバ名	ポート番号
メール送信サーバ (SMTPS サーバ)	ccmail. kyoto-su. ac. jp	465
メール受信サーバ (POP3 サーバ)	ccpop3. kyoto-su. ac. jp	995